

溫泉檢驗證明書

申請單位：日出峇里溫泉飯店股份有限公司

溫泉名稱：泰安溫泉

(日出溫泉渡假飯店)

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山 34 號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路 381 巷 13 號

電話：(037)480258#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.10.21

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無 其他：*	泉溫	使用端出水口：47.0℃ 儲槽出水口：42.8℃ 檢測時氣溫：30.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.1 儲槽出水口 pH 值：8.0	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫	換水頻率：使用後直接放流	其他：*

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.10.22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
*	*	*	*	碳酸氫根離子	933	989	滴定法
				硫酸根離子	*	*	*
				氯離子	*	*	*
總溶解固體量	1020	1070	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	*	*	推算法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。  景泰順檢驗股份有限公司 符合溫泉標準 合格證章 苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 TEL:037-461385	

編號：FX113H00030