

溫泉檢驗證明書

申請單位：南方莊園渡假飯店

溫泉名稱：中壢溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：毛康榮

營業處所：桃園市中壢區樹籽路 8 號

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：113.09.03

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：32.6~39.3℃ 儲槽出水口：47.0℃ 檢測時氣溫：31.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.9~8.6 儲槽出水口 pH 值：8.2	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 自然冷卻 ☒ 加熱增溫	☐ 部分回流處理再利用 ☐ 加水降溫	換水頻率： 其他：

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.09.04

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	561	895	原水過濾法	陰離子成分： 碳酸氫根離子	407	686	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章、	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款碳酸氫根離子 250 mg/L 以上	



報告編號：EZ113H0140