

溫泉檢驗證明書

申請單位：享沐時光(揚悅旅館股份有限公司) 溫泉名稱：苑裡溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

營業處所：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山 8-1、8-2 號

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：111.09.19

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：47.2-48.8℃ 儲槽出水口：50.6℃ 檢測時氣溫：30.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.2 儲槽出水口 pH 值：8.2	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☒ 自然冷卻 ☐ 加熱增溫	☐ 部分回流處理再利用 ☐ 加水降溫	換水頻率：每天換水 其他：無

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.09.20

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：	—	—	—
—	—	—	—	碳酸氫根離子	1010	1010	滴定法
總溶解固體量	838	847	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款 碳酸氫根離子 250 mg/L 以上 	

報告編號：EZ111H0139