

此影本與正本相符

溫泉檢驗證明書



申請單位：東江農業股份有限公司

溫泉名稱：雲水溫泉

(桐花森林渡假)

營業處所：苗栗縣南庄鄉南江村3鄰東江31-6號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

電話：(037)461385#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：111.08.03

水質特徵	顏色：無色透明 味道：無味 雜質：無 其他：*	泉溫	使用端出水口：49.1℃ 儲槽出水口：51.3℃ 檢測時氣溫：28.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.6 儲槽出水口 pH 值：8.7	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 自然冷卻 ☒ 加熱增溫	☐ 部分回流處理再利用 ☐ 加水降溫	換水頻率：使用後直接放流 其他：*

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.08.05

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
*	*	*	*	碳酸氫根離子	1890	1920	滴定法
				硫酸根離子	11.5	12.3	離子層析法
				氯離子	303	367	離子層析法
總溶解固體量	2340	2470	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	6.3	5.7	推算法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。 氯離子大於 250mg/L 以上。	

 景泰順檢驗股份有限公司

符合溫泉標準

合格証章

苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

TEL: 037-461385

編號：FX111H00012