

溫泉檢驗證明書

申請單位：新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室) 溫泉名稱：秀巒溫泉

營業處所：新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號 檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 (秀巒溫泉公共浴室) 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
 聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：114.06.24

水質特徵	顏色：清 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：49.8~47.0℃ 儲槽出水口：52.1℃ 檢測時氣溫：28.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.0 儲槽出水口 pH 值：7.9	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：個人湯屋每次換水，大眾池每天換水 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.06.25

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	715	722	原水過濾法	陰離子成分： 碳酸氫根離子	798	800	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上 	

報告編號：EZ114H0091

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4
 專案編號：EZ114H0091

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室) 委託單位：新躍技術顧問有限公司
 樣品名稱：溫泉水(儲槽出水口) 採樣時間：114年06月24日14:15~14:20
 樣品編號：0091H0010 收樣日期：114年06月24日
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司 報告日期：114年07月07日
 採樣地點：新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號 報告編號：EZ114H0091-N
 聯絡人：余嘉娟

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	52.1	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	7.9(52.1℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	1200	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
溶解固體量	722	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	800	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共3頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
 檢驗室主管：葉明美

葉明美
 報告專用章



台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ114H0091

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室) 委託單位：新躍技術顧問有限公司
 樣品名稱：溫泉水(大2) 採樣時間：114年06月24日14:35~14:40
 樣品編號：0091H0020 收樣日期：114年06月24日
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司 報告日期：114年07月07日
 採樣地點：新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號 報告編號：EZ114H0091-N
 聯絡人：余嘉娟



檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	49.8	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	8.0(49.8℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	1200	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
溶解固體量	714	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	792	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共3頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：葉明美



台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ114H0091

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告


受測單位：新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室) 委託單位：新躍技術顧問有限公司
 樣品名稱：溫泉水(別邸湯屋) 採樣時間：114年06月24日14:48~14:53
 樣品編號：0091H0030 收樣日期：114年06月24日
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司 報告日期：114年07月07日
 採樣地點：新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號 報告編號：EZ114H0091-N
 聯絡人：余嘉娟

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
泉 溫	47.0	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉水溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	8.1(47.0℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	1190	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
溶解固體量	716	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	803	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共3頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
 檢驗室主管：葉明美

葉明美
 報告專用章



台旭環境科技股份有限公司

溫泉水質樣品監視鏈

專案編號: E8114140091		採樣日期: 114年6月24日		採樣人員: 蔡玉婷	
水質特徵(顏色、味道、雜質): 清澈無雜質		天氣狀況: ☒ 晴 ☐ 雨 ☐ 陰 ☐ 晴時多雲		氣溫: 28.8°C	
審核人員: 李山雲 1/2					

採 樣 記 錄						分 析 項 目		
樣品名稱 / 測站編號	樣品編號	採樣時間	樣品外觀	樣品體積	樣品容器	採樣注意事項	保存方法	分析項目
儲槽出水口 141	0091140010	14:15 ~ 14:20	清澈	1000 mL	PE瓶	可先用試樣水洗滌 2-3 次	現場分析	Temp, pH, COND
儲槽出水口 141	0091140010	14:15 ~ 14:20	清澈	500 mL	PE瓶	-	4°C, 暗處	SO₄²⁻ , Cl⁻
儲槽出水口 141	0091140010	14:15 ~ 14:20	清澈	500 mL	PE瓶	需裝滿水樣	4°C	TDS
				100 mL x 2	PE瓶	需裝滿水樣	4°C	HCO ₃ ⁻ , SO₄²⁻
				500 mL	PE瓶	需記錄添加鹼液體積 V ₁ 及硫酸銨液體積 V ₂	4°C, 每 100 mL 水樣添加 4 滴 1 M 醋酸銨溶液, 再添加 6 M NaOH 使水樣 pH > 9	S ²⁻
				500 mL	PE瓶	以 0.45 μm 之過濾膜過濾	4°C, 加 10% NaOH (V ₁ : _____ mL) 至微鹼, 再加入 20~50 mL 5% 硫酸銨 (V ₂ : _____ mL)	S ₂ O ₃ ²⁻
				500 mL	PE瓶		4°C/HNO ₃ , pH < 2	D-Fe
				合併 2000 mL	PE瓶		4°C/HNO ₃ , pH < 2	Pb, Cd, Cr, As
				300 mL	PE瓶		4°C/HNO ₃ , pH < 2	Hg
					無菌袋		< 10°C 不凍結, 加硫代硫酸鈉	大腸桿菌群、總菌落數

樣品運送方式: ☒隨車送回 ☐冷藏快遞 ☐其他 _____

接收人員: 蔡玉婷

TH003-H001-1140501

台旭環境科技股份有限公司

溫泉水質樣品監視鏈

專案編號: 62141009		採樣日期: 114年6月24日		採樣人員: 楊子豪	
水質特徵(顏色、味道、雜質): 清、無味、無雜質		天氣狀況: ☒ 晴 ☐ 雨 ☐ 陰 ☐ 多雲		氣溫: 28.8°C	
採樣時間: 14:35~14:40		樣品外觀: 清		保存方法: 現場分析	
樣品名稱 / 測站編號	樣品編號	樣品體積	樣品容器	採樣注意事項	分析項目
K2/H2	0091H0020	-	-	-	Temp、pH、COND
-	-	1000 mL	PE瓶	可先用試樣水洗滌2-3次	SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻
K2/H2	0091H0020	500 mL	PE瓶	-	TDS
-	-	500 mL	PE瓶	需裝滿水樣	HCO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻
-	-	100 mL × 2	PE瓶	需裝滿水樣	S ²⁻
-	-	500 mL	PE瓶	需記錄添加鹼液體積 V ₁ 及硫酸銨溶液體積 V ₂	S ₂ O ₃ ²⁻
-	-	500 mL	PE瓶	以 0.45 μm 之過濾膜過濾	D-Fe
-	-	合併 2000 mL	PE瓶	4°C/HNO ₃ , pH<2	Pb、Cd、Cr、As
-	-	300mL	PE瓶	4°C/HNO ₃ , pH<2	Hg
-	-	-	無菌袋	<10°C不凍結, 加硫代硫酸鈉	大腸桿菌群、總菌落數

樣品運送方式: ☒隨車送回 ☐冷藏快遞 ☐其他

接收人員: 段玉婷

TH003-H001-1140501

台旭環境科技中心股份有限公司

溫泉水質樣品監視鏈

專案編號: E21141-0091		採樣日期: 114年6月24日		採樣人員: 楊文彬	
水質特徵(顏色、味道、雜質): 清澈無味、無雜質		天氣狀況: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 ☐ 晴時多雲		氣溫: 28.8 °C	
				審核人員: 李竹芸 7/2	

採 樣			樣 品			採 樣 注 意 事 項			保 存 方 法			分 析 項 目	
樣品名稱 / 測站編號	樣品編號	採樣時間	樣品外觀	樣品體積	樣品容器	採樣注意事項			保存方法			分析項目	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	-	-	可先用試樣水洗滌2-3次			現場分析			Temp、pH、COND	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	1000 mL	PE瓶	需裝滿水樣			4°C, 暗處			SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	500 mL	PE瓶	需裝滿水樣			4°C, 暗處			TDS	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	500 mL	PE瓶	需裝滿水樣			4°C			HCO ₃ ⁻ 、Ca ²⁺	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	100 mL x 2	PE瓶	需裝滿水樣			4°C, 每100 mL水樣添加4滴1 M 醋酸銨溶液, 再添加6 M NaOH使水樣 pH > 9			S ²⁻	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	500 mL	PE瓶	需記錄添加鹼液體積 V ₁ 及硫酸銨溶液體積 V ₂			4°C, 加 10% NaOH(V ₁ : _____ mL) 至微鹼, 再加入 20~50 mL 5% 硫酸銨 (V ₂ : _____ mL)			S ₂ O ₃ ²⁻	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	500 mL	PE瓶	以 0.45 μm 之過濾膜過濾			4°C/HNO ₃ , pH < 2			D-Fe	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	合併 2000 mL	PE瓶				4°C/HNO ₃ , pH < 2			Pb、Cd、Cr、As	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	300 mL	PE瓶				4°C/HNO ₃ , pH < 2			Hg	
別墅溫泉水質	0091140030	14:48 ~ 14:53	清	300 mL	無菌袋				<10°C 不凍結, 加硫代硫酸鈉			大腸桿菌群、總固態物	

樣品運送方式: ☒隨車送回 ☐冷藏快遞 ☐其他

接收人員: 段玉婷

TH003-H001-1140501

台旭環境科技中心股份有限公司

溫泉現場測定紀錄表

專案編號: E2114140091 採樣日期: 114.6.24 採樣人員: 楊文輝

(一) 現場測定記錄

樣品編號	水溫(°C) / pH值(註1)			導電度(μS/cm)(註2)			備註
	量測值	小於0.1	平均值	量測值	小於2%	平均值	
0091140010 -D	52.1/18.86 52.1/18.87	☒ 是 ☐ 否	52.1 18.86	1202 1195	☒ 是 ☐ 否	1198	
0091140020 -D	49.8/18.01 49.8/18.00	☒ 是 ☐ 否	49.8 18.00	1200 1191	☒ 是 ☐ 否	1196	
0091140030 -D	42.0/18.05 42.0/18.06	☒ 是 ☐ 否	42.0 18.06	1194 1188	☒ 是 ☐ 否	1191	
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		
-D	/	☐ 是 ☐ 否	/		☐ 是 ☐ 否		

註1: 水溫(W217)與 pH值(W424), 每一樣品均須執行重複分析, pH值兩次測值差異應小於0.1 pH 單位, 並以平均溫度及平均 pH 值出具報告。兩次測值差異 = |第一次量測值 - 第二次量測值|。

註2: 導電度(W203), 每一樣品均須執行重複分析, 兩次測值相對差異百分比應小於2%, 以平均值出具報告。相對差異百分比 = (|第一次量測值 - 第二次量測值|) ÷ [(第一次量測值 + 第二次量測值) ÷ 2] × 100%。

註3: 個人泡湯設施採樣間數達3間時, 每間水樣均須於現場測定導電度, 選取導電度較低之60%採樣間數, 四捨五入作為溫泉檢驗之代表水樣, 並記錄於表格中備註欄位。

審核人員: 李竹雲 7/2

TH020-H001-1121115

台旭環境科技中心股份有限公司
溫泉水中總溶解性固體量檢驗紀錄表

檢驗方法：經水字第09404605630號

分析日期: 114.06.25										蒸發皿初稱日期: 114.06.25	
樣品編號	蒸發皿編號 (NO.)	取樣體積 v(mL)	蒸發皿重 (g) B	蒸發皿+TDS重		淨重 (g)	TDS濃度 (mg/L)	TDS平均濃度 (mg/L)	RPD (%)		
				第一次(g)	第二次(g) E						
空白分析	E9	200	131.1090	131.1089	131.1092	0.0002 @	1.0	0.5 (<QL)	NC		
	E10	200	132.6318	132.6314	132.6318	0.0000 @	0.0				
	E11	200	137.5753	137.7195	137.7194	0.1441	720.5				
0091H0010	E12	200	141.1157	141.2606	141.2603	0.1446	723.0	721.8	0.3		
	E13	200	130.0620	130.2037	130.2039	0.1419	709.5				
	E14	200	117.8722	118.0160	118.0158	0.1436	718.0				
0091H0030	E15	200	118.9413	119.0858	119.0853	0.1440	720.0	716.3	1.0		
	E16	200	124.0241	124.1664	124.1666	0.1425	712.5				
						-	-				-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
</											

審核員：楊明輝 檢驗員：彭山 核對員：陳威誠

台旭環境科技股份有限公司
溫泉水中碳酸氫根離子檢驗紀錄表

檢驗方法：經水字第09404605630號

分析日期：114.06.24

樣品編號	分取體積 (mL)	最終體積 V (mL)	稀釋 倍數 E	滴定體積		碳酸氫根離子濃 度(mg/L)	查核濃度 (mg/L)	回收率/ RPD %
				A ₁ (mL)	A ₂ (mL)			
空白樣品	100	100	1	0.00	0.05	0.61	-	-
查核樣品	100	100	1	5.00	10.10	101.00	100	101.0
0091H0010 重複	50	100	2	0.00	33.45	816.18	-	2.0
0091H0010	50	100	2	0.00	32.80	800.32	HCl溶液標定： Na ₂ CO ₃ 克重(A)： 2.5001 g 使用碳酸鈉溶液體積(B)	
0091H0020	50	100	2	0.00	32.45	791.78		
0091H0030	50	100	2	0.00	32.95	803.98		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	(B)：	15.0 mL
-	-	-	-	-	-	-	滴定量：	35.35 mL
-	-	-	-	-	-	-		35.40 mL
-	-	-	-	-	-	-	平均(C)=	35.375 mL
-	-	-	-	-	-	-	N=	$\frac{A \times B}{53.00 \times C}$
-	-	-	-	-	-	-	N=	0.0200
公式：※ A ₁ =0, HCO ₃ ⁻ (mg/L) = (A ₂ × N × E × 61 × 1000) / V							QL= 0.6 mg/L	
※ 2A ₁ < A ₂ , HCO ₃ ⁻ (mg/L) = (A ₂ - 2A ₁) × N × E × 61 × 1000) / V								
※ 並核 mg CaCO ₃ / L = (A ₂ × N × E × 50000) / V								

審核員：黃麗菊

分析員：張新明
核對員：陳慧珊 6/30

照片存證



內容: 儲槽出水口



內容: 儲槽出水口(樣品)



內容: 大2



內容: 大2(樣品)



內容: 3別邸湯屋



內容: 3別邸湯屋(樣品)

新竹縣政府衛生局結果報告

檢驗種類
申請單位
採樣單位
採樣地點
送驗件數

營業衛生
疾病管制科
優勢國際旅館管理顧問股份有限公司
新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號
4

申請單編號：
報告日期：
申請日期：
受理日期：
申請字號：

E114P00065
2025/07/09
2025/06/23
2025/06/23
申請字號：

檢驗方法：
水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法
水中總菌落數檢測方法-混和稀釋法

第1頁/共1頁

抽驗原因或目的：委託送驗

樣品編號	實驗室編號	樣品名稱	檢驗項目	檢驗結果	單位	規範判定	結果判定
1	E114P00065-001	湯迴廊-湯屋花下-排	營業水質大腸桿菌	<1	CFU/100mL	與規定相符	與規定相符
	E114P00065-001		營業水質總菌落數	7	CFU/ml		
2	E114P00065-002	湯迴廊-湯屋花下-右	營業水質大腸桿菌	<1	CFU/100mL	與規定相符	與規定相符
	E114P00065-002		營業水質總菌落數	3	CFU/ml		
3	E114P00065-003	湯迴廊-戶外池-排	營業水質大腸桿菌	<1	CFU/100mL	與規定相符	與規定相符
	E114P00065-003		營業水質總菌落數	7	CFU/ml		
4	E114P00065-004	湯迴廊-戶外池-右	營業水質大腸桿菌	<1	CFU/100mL	與規定相符	與規定相符
	E114P00065-004		營業水質總菌落數	5	CFU/ml		
以下空白							

備註：1. 本報告僅對該送驗檢體負責，不得作為廣告宣傳用

