

溫泉檢驗證明書

申請單位：堤畔溫泉民宿

溫泉名稱：烏來溫泉

營業處所：新北市烏來區中治里新烏路五段 66 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：114.04.22

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：44.7-45.0℃ 儲槽出水口：47.8℃ 檢測時氣溫：29.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.3 儲槽出水口 pH 值：7.6	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☒ 自然冷卻 ☐ 加熱增溫 ☐ 部分回流處理再利用 ☐ 加水降溫 換水頻率：大眾池每日換水，個人湯屋每次換水 其他：無		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.04.23

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	449	474	滴定法
				特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上。 	

報告編號：EZ114H0072